



## MAX-B-M11



## Features

- ✓ Remove e.coli completely. can remove the escherichia coli in water under normal pressure, removal rate is 99.9999%.
- ✓ Ultrafiltration membrane component products are resistant to pressure.
- ✓ The film has strong tear resistance.
- ✓ Microfiber realizes high filling rate in small space and achieves sufficient flow.
- ✓ UF membrane Improve user convenience.

**[www.czmax.com](http://www.czmax.com)**

**E-mail:**[yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)



## Product Information



| Parameter         | PS MF Membrane | PS UF Membrane | PS virus removal membrane | PVDF UF Membrane |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Flow              | 500-2000ml/min |                |                           |                  |
| Pressure          | 0.1-0.4MPa     |                |                           |                  |
| Water Temperature | 5-40°C         |                |                           |                  |
| Precision         | 0.1 μ m        | 0.05 μ m       | 0.01 μ m                  | 0.05 μ m         |
| Interception rate | 99.9999%       | 99.9999%       | 99.999%                   | 99.9999%         |
| Washable          | √              | √              | √                         | √                |

[www.czmax.com](http://www.czmax.com)

E-mail: [yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)



## Ultrafiltration membrane filter series



型号 : MAX-T-0001A

尺寸 Size :  $\text{Ø}40 \times 133\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0001B

尺寸 Size :  $\text{Ø}40 \times 133\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0001C

尺寸 Size :  $\text{Ø}40 \times 150\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0001E

尺寸 Size :  $\text{Ø}40 \times 85\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa  
可乐瓶螺纹  
Coke bottle female thread



型号 : MAX-T-0002

尺寸 Size :  $\text{Ø}30 \times 87\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-3000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0003

尺寸 Size :  $\text{Ø}41 \times 115\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa




型号 : MAX-T-0004

尺寸 Size :  $\text{Ø}30 \times 80\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-3000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0005

尺寸 Size :  $\text{Ø}66 \times 169\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-6000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0006

尺寸 Size :  $\text{Ø}33 \times 84\text{mm}$   
流量 Flow : 500-3000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.01-0.4MPa



型号 : MAX-T-0008

尺寸 Size :  $\text{Ø}40 \times 110\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0009

尺寸 Size :  $\text{Ø}44 \times 134\text{mm}$   
流量 Flow : 3000-5000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.7MPa



型号 : MAX-T-0011

尺寸 Size :  $\text{Ø}36 \times 70\text{mm}$   
流量 Flow : 100-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.01-0.4MPa



# Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



**型号 : MAX-T-0021**  
尺寸 Size :  $\varnothing 37 \times 82$  mm  
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-T-0029**  
尺寸 Size :  $\varnothing 28 \times 57$  mm  
流量 Flow : 200-1000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-T-0030**  
尺寸 Size :  $\varnothing 34 \times 122$  mm  
流量 Flow : 500-3500ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



**型号 : MAX-T-0033**  
尺寸 Size :  $\varnothing 35 \times 40$  mm  
流量 Flow : 800-2000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-T-0043**  
尺寸 Size :  $\varnothing 36 \times 154$  mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-T-0053**  
尺寸 Size :  $\varnothing 47 \times 114$  mm  
流量 Flow : 4000-5000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-T-0060**  
尺寸 Size :  $\varnothing 30 \times 81$  mm  
流量 Flow : 1000-3000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-T-9323**  
尺寸 Size :  $\varnothing 49 \times 34$  mm  
流量 Flow : 100-500ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.01-0.1MPa



**型号 : MAX-B-M1**  
尺寸 Size :  $\varnothing 32 \times 25$  mm  
流量 Flow : 200-2000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-B-M11**  
尺寸 Size :  $\varnothing 31 \times 80$  mm  
流量 Flow : 500-2000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-B-M12**  
尺寸 Size :  $\varnothing 25 \times 110$  mm  
流量 Flow : 500-2000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

[www.czmax.com](http://www.czmax.com)

E-mail: [yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)



# Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



**型号 : MAX-B-M13**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}27 \times 200\text{mm}$   
流量 Flow : 500-2000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-B-M14**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}30 \times 185\text{mm}$   
流量 Flow : 500-2000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-B-M15**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}41 \times 100/200\text{mm}$   
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
压力 Pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M16**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}53 \times 200\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-6000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M17**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}50 \times 200\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M18**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}51 \times 200\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M27**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}45 \times 235\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M28**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}60 \times 253\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-8000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M29**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}60 \times 218\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-8000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



**型号 : MAX-B-M35**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}45 \times 200\text{mm}$   
流量 Flow : 2000-5000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber  
1/4" 螺纹 thread



**型号 : MAX-B-M30(10" )**  
尺寸 Size :  $\text{Ø}65 \times 250\text{mm}$   
流量 Flow : 3000-10000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber

[www.czmax.com](http://www.czmax.com)

E-mail: [yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)



# Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



**型号 : MAX-O-M34**  
尺寸 Size :  $\varnothing 21 \times 128$ mm  
流量 Flow : 100-1000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.01-0.2MPa  
碳棒内芯 Carbon rod filling



**型号 : MAX-O-M1**  
尺寸 Size :  $\varnothing 30 \times 68$ mm  
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M3**  
尺寸 Size :  $\varnothing 34 \times 165$ mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M2**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 50/60/100/200$ mm  
流量 Flow : 1000/1200/2000/4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M4**  
尺寸 Size :  $\varnothing 40 \times 80$ mm  
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M5**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 75$ mm  
流量 Flow : 1000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M6无盖系列**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 134/156/180/200$ mm  
流量 Flow : 3000-5000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M7系列, 有插口**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 189/210/220/240/250$ mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M8瓷白系列**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 189/210$ mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-O-M9透明系列**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 189/210/220/240$ mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
可于高温下使用  
Can be used at high temperature



**型号 : MAX-O-M10锁牙系列**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 180/175$ mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
1/4" 螺纹 thread



**型号 : MAX-O-M11**  
尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 191$ mm  
流量 Flow : 2000-4000ml/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

[www.czmax.com](http://www.czmax.com)

E-mail: [yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)



# Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



**型号 : MAX-F-M5**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 44 \times 250$ mm  
 流量 Flow : 1000-4000ml/min  
 压力 Pressure : 0.1-0.4MPa  
 前段 : 炭棒/PP棉  
 Front section : carbon rod, PP cotton



**型号 : MAX-F-M6**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 60 \times 285$ mm  
 流量 Flow : 2000-6000ml/min  
 压力 Pressure : 0.1-0.4MPa  
 前段 : 炭棒/PP棉  
 Front section : carbon rod, PP cotton



**型号 : MAX-0.1-50**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 57 \times 119$ mm  
 组合 : 颗粒炭+超滤膜  
 Combination: particle carbon+UF  
 流量 Flow : 100-200ml/min  
 压力 : 无压自滴 Pressure: no pressure



**型号 : MAX-0.1-50B**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 57 \times 64$ mm  
 组合 : 颗粒炭+离子交换树脂  
 Combination: Particle carbon + ion exchange resin  
 流量 Flow : 170-200ml/min  
 压力 : 无压自滴 Pressure: no pressure



**型号 : MAX-C-M30(20" )**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 65 \times 500$ mm  
 流量 Flow : 10-20L/min  
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-C-M31**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 63 \times 500$ mm  
 流量 Flow : 10-20L/min  
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-C-M32**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 90 \times 200/250/300/400/500$ mm  
 流量 Flow : 10-30L/min  
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-C-M33(10" )**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 117 \times 254$ mm  
 流量 Flow : 10-15L/min  
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-C-M33(20" )**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 117 \times 510$ mm  
 流量 Flow : 25-30L/min  
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : MAX-C-M34**  
 尺寸 Size :  $\varnothing 125 \times 250/500$ mm  
 流量 Flow : 20L/min 40L/min  
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

[www.czmax.com](http://www.czmax.com)

E-mail: [yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)



# Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



**型号 : MAX-C-M35**  
尺寸 Size :  $\varnothing 90 \times 420$ mm  
Flow : 15L/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
Customizable size



**型号 : MAX-C-M36**  
尺寸 Size :  $\varnothing 102 \times 610$ mm  
流量 Flow : 15L/min  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
Customizable size



**型号 : 4021**  
尺寸 Size :  $\varnothing 90 \times 500$ mm  
接口 Connector :  $\varnothing 32$ , DN25  
流量 Flow : 480L/h  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa




**型号 : 4040**  
尺寸 Size :  $\varnothing 90 \times 1210$ mm  
接口 Connector :  $\varnothing 32$ , DN25  
流量 Flow : 1T/h  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



**型号 : 6040**  
尺寸 Size :  $\varnothing 150 \times 1420$ mm  
流量 Flow : 4T/h  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
接口 Connector : DN40



**型号 : 8040**  
尺寸 Size :  $\varnothing 200 \times 1500$ mm  
流量 Flow : 8T/h  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa  
接口 Connector : DN50



**型号 : 4040**  
尺寸 Size :  $\varnothing 90 \times 1110$ mm  
流量 Flow : 1T/h  
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

[www.czmax.com](http://www.czmax.com)

E-mail: [yaokeru@czmax.com](mailto:yaokeru@czmax.com)